PIANTA PIANO TERRA CON INDICAZIONE DEI SERRAMENTI (Scala 1:200)

PIANTA PIANO PRIMO CON INDICAZIONE DEI SERRAMENTI (Scala 1:200)



LEGENDA

- CENTRO ANZIANI (n. 12 serramenti identificati da "A1" a "A12")
- FIDAS (n. 6 serramenti identificati da "B1" a "B6")
- BIBLIOTECA (n. 31 serramenti identificati da "C1" a "C31")
- FABBRICATO IN PROPRIETA' NON OGGETTO DI INTERVENTO
- SERRAMENTO ESISTENTE IN ALLUMINIO
- SERRAMENTO ESISTENTE IN LEGNO
- SERRAMENTO ESISTENTE IN FERRO

ABACO SERRAMENTI PIANO TERRA: FIDAS (Scala 1:50)

Tipologia "B1"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 100 x 150
Quantità	1
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia "B2"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 175 x 245
Quantità	1
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "B3"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 205 x 245
Quantità	1
Collocazione	Prospetto est
Tipologia	Vetrata non apribile
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, ferramenta in ferro



Tipologia "B4"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 115 x 245
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Portoncino
Tipologia di vetro	Non previsto
Trasmittanza	
Note	- Serramento attuale in alluminio - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "B5"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 150
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in alluminio - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia "B6"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 95 x 150
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in alluminio - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

ABACO SERRAMENTI PIANO TERRA: CENTRO ANZIANI (Scala 1:50)

Tipologia "A1"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 170 x 230
Quantità	1
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "A2"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 170 x 230
Quantità	1
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Vetrata non apribile
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, ferramenta in ferro



Tipologia "A3"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 65
Quantità	1
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, ferramenta in ferro

Tipologia "A4" - "A5"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 185 x 240
Quantità	2
Collocazione	Prospetto sud
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in ferro - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "A6"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 90 x 110
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia "A7"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 115 x 260
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "A8" - "A12"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 100 x 135
Quantità	2
Collocazione	Prospetto nord (A8) Prospetto sud (A12)
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia "A9"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 120 x 260
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Portoncino
Tipologia di vetro	Non previsto
Trasmittanza	
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione



Tipologia "A10"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 140 x 170
Quantità	1
Collocazione	Prospetto ovest
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in alluminio - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia "A11"

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	lar. cm. 300, piano imposta cm. 250, freccia cm. 40
Quantità	1
Collocazione	Prospetto est
Tipologia	Porta centrale ad un battente e lati fissi
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in alluminio - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



PERSIANE

PREVISTA LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE ESISTENTI.
TALI PERSIANE SARANNO REALIZZATE ANCH'ESSE IN LEGNO
E SARANNO UGUALI A QUELLE ATTUALI.
LE PERSIANE SONO PRESENTI SU 19 SERRAMENTI
(*C1*-*C2*-*C6*-*C7*-*C8*-*C9*-*C10*-*C11*-*C12*-*C13*-*C14*-*C15*-
C16-*C17*-*C18*-*C19*-*C27*-*C30*-*C31*) DEL PIANO PRIMO.
SI ALLEGA FOTOGRAFIA DELLA TIPOLOGIA DI PERSIANA

ABACO SERRAMENTI PIANO PRIMO: BIBLIOTECA (Scala 1:50)

Tipologia *C1* - *C31*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 115
Quantità	2
Collocazione	Prospetto ovest (C1) Prospetto est (C31)
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia *C2* -*C3*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 155
Quantità	2
Collocazione	Prospetto ovest
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro

Tipologia *C4*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 40 x 60
Quantità	1
Collocazione	Prospetto ovest
Tipologia	Finestra ad un battente
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, ferramenta in ferro

Tipologia *C5*-*C6*-*C7*-*C8*-*C9*-*C10*-*C11*-*C12*-*C13*-*C14*-*C15*-*C16*-*C17*-*C18*-*C19*-*C20*-*C24*-*C27*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 210
Quantità	18
Collocazione	Prospetto ovest (C5) Prospetto sud (da C6 a C18) Prospetto est (C19) Prospetto nord (C24-C25-C27)
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia *C21* - *C22*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 205 x 60
Quantità	2
Collocazione	Prospetto nord (C21) Prospetto ovest (C22)
Tipologia	Finestra a tre battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, ferramenta in ferro



Tipologia *C23*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 250
Quantità	1
Collocazione	Prospetto ovest
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia *C25*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 305
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia *C26*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 130 x 305
Quantità	1
Collocazione	Prospetto nord
Tipologia	Porta a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia *C28*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 145
Quantità	1
Collocazione	Prospetto est
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



Tipologia *C29* -*C30*

Telaio	Legno
Dimensioni (l x h)	cm. 105 x 160
Quantità	2
Collocazione	Prospetto est
Tipologia	Finestra a due battenti
Tipologia di vetro	Vetro doppio 3+3.1 (PVB 0,76) acustico basso emissivo + argon (41 dB)
Trasmittanza	Ug= 1,0 W/m2k
Note	- Serramento attuale in legno - Verificare le misure in cantiere - Verificare colore ed eventuale laccatura del serramento con campione - Telaio cm. 8, traversini cm. 4, ferramenta in ferro



STUDIO TECNICO Dott. Ing. Alberto GALLO
Via Torino n. 6 - 10067 VIGONE (To)
tel.ffax 011.980.94.44 e-mail: ing.gallo.alby@tiscali.it ; lberto.gallo38@ingpec.eu
Cod. fis.: GLLLRT73S03L219P P.IVA: 08113410016

REGIONE PIEMONTE CITTA' METROPOLITANA di TORINO

CITTA' DI VIGONE

COMMITTENTE:
Città di Vigone
P.zza Palazzo Civico n. 18 - 10067 - Vigone (To)
P.IVA: 04004340016 - Cod. Fis.: 85003470011

PROGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica consistente in sostituzione serramenti di parte dei locali del Palazzo Luisia, ubicato in Vigone, Via Umberto I° n. 7
(ipotesi di utilizzo delle risorse per efficientamento energetico previsto dal Bando C.S.E. anno 2022 e Conto Termico 2.0 DM 16/02/2016)

Tav. n.
2

Cod. Commessa: 003/23
Tipo lavoro: sost. serramenti

Rev.	Variazione	Data
0	1° emissione	Febbraio 2023

Note:

Contenuto dell'elaborato:
- ABACO DEI SERRAMENTI

Scala elaborati
1:200
1:50

LA COMMITTENZA:

IL PROGETTISTA:

Riferimento: comune vigone palazzo luisia (catasto+serramenti+fotovoltaico)\Tav2ARCHIT